

**IN.271.4.3.2018**

### **Oferenci biorący udział w przetargu**

**Gmina Jejkowice informuje oferentów biorących udział w postępowaniu pn. „Przebudowa szkolnych obiektów sportowych przy ul. Szkolnej w Jejkowicach” że został przedłużony termin składania ofert na dzień 18.07.2018r.**

Jednocześnie Zamawiający dokonuje następujących zmian w postępowaniu przetargowym:

#### **I Bieżnia pkt 5.3 dokumentacji projektowej**

Bieżnię należy wykonać o nawierzchni poliuretanowej elastyczną, bezspoinową, antypoślizgową, przepuszczalną dla wody, dwuwarstwową instalowaną maszynowo „in situ” (bezpośrednio na placu budowy)

Bieżnia dopuszczona do użytkowania w obuwiu z kolcami.

Łączna grubość nawierzchni 14 – 16 mm

pkt 5.3.1. i pkt 5.3.2 bez zmian

pkt 5.3.3 Właściwości fizykochemiczne nawierzchni wg PN -EN 14877:2014-02

pkt. 5.3.4 do pkt. 5.3.10 bez zmian

#### **II Skocznia do skoku w dal pkt 5.4 dokumentacji projektowej**

Tor rozbiegowy wykonać identycznie jak bieżnię reszta jak w pkt 5.4.1. i 5.4.2

#### **III Wymagania formalne dotyczące nawierzchni**

Zamawiający wymaga zastosowania materiałów zgodnych z normą PN -EN 14877:2014-02

Zamawiający wymaga następujących atestów dotyczących nawierzchni:

- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo ekologiczne)
- Podpisaną kartę techniczną
- Atest higieniczny PZH
- Autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję
- wyniki badań potwierdzające trwałość wyrobu na działanie mrozu (mrozoodporność)

Pozostałe warunki bez zmian.

  
WOJTY GMINY  
Marek Bąk